



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Удмуртской Республике
**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Удмуртской Республике в городе Сарапуле**

Азина ул., д. 29, г. Сарапул, Удмуртская Республика, 427960.
Тел./факс (34147) 4-03-96 E-mail: to-sarap@udm.net
ОКПО 74048229, ОГРН 1051802206389, ИНН/КПП 1835064045/184101001
УР, г. Сарапул, ул. Азина, 29

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 2541 г. Сарапул « 03 » октября 2024 г.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле Бедило Андреем Викторовичем при проведении профилактического визита в отношении: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Балакинская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МКОУ «Балакинская ООШ»), ИНН 1810002470, ОГРН 1021800718015, юридический адрес: 427942 УР, р-н Камбарский, с. Балаки, пер. Клубный, д.7-А о проведении профилактического визита по адресу(ам): 427942 УР, р-н Камбарский, с. Балаки, пер. Клубный, д.7-А. категория риска – чрезвычайно высокая категория риска

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. При проведении профилактического визита в отношении МКОУ «Балакинская ООШ» по адресу: Удмуртская Республика, р-н Камбарский, с. Балаки, пер. Клубный, д. 7 А, 17.09.2024г. в период с 10 час. до 12 час.30 мин. проведен осмотр территории и помещений образовательного учреждения, в ходе чего было установлено, что при приготовлении пищи на кухне используется эмалированная посуда – тазы «Молоко», «Крупы» с отбитой эмалью.

Тем самым допущены нарушения СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": Пункт 2.4.6.2. Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах. Не допускается использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды, инвентаря; столовых приборов (вилки, ложки) из алюминия.

2. При проведении профилактического визита в отношении МКОУ «Балакинская ООШ» по адресу: Удмуртская Республика, р-н Камбарский, с. Балаки, пер. Клубный, д. 7 А, 17.09.2024г. в период с 10 час. до 12 час.30 мин. проведен осмотр территории и помещений образовательного учреждения, в ходе чего было установлено, что окна находятся в ветхом состоянии, то есть деревянные рамы в нижней части сгнили, и нет возможности их открывать и проводить влажную уборку и дезинфекцию, в следующих помещениях школы:

Первый этаж библиотека – 2 окна;

Второй этаж: Коридор второго этажа – 2 окна; кабинет истории – 2 окна; Кабинет начальных классов (№ 10) – 2 окна; Рекреация второго этажа – 2 окна; Кабинет информатики – 2 окна; гимнастический зал – 4 окна.

Тем самым допущены нарушения пункта 2.5.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» - Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением

моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Пункт 2.7.2. СП 2.4.3648-20 Конструкция окон должна обеспечивать возможность проведения проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения).

3. При проведении профилактического визита в отношении МКОУ «Балакинская ООШ» по адресу: Удмуртская Республика, р-н Камбарский, с. Балаки, пер. Клубный, д. 7 А, при рассмотрении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы проведенной Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Сарапуле, согласно экспертного заключения № 868/2 от 26.09.2024г., было установлено следующее:

Согласно, представленного списка сотрудников МКОУ «Балакинская ООШ», расположенного по адресу: Удмуртская Республика, Камбарский район, с. Балаки, пер. Клубный, д.7-а, количество сотрудников – 18. На экспертизу прохождения сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, профилактической иммунизации представлено 18 ЛМК.

В представленных личных медицинских книжках сотрудников выявлены нарушения в прохождении гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 36), СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» пункта 1.5, а именно у учителя Андреева А.Н. ЛМК №3125774 результаты прохождения от 15.12.2021г. до 15.12.2023г.

Проведена оценка личных медицинских книжек на наличие прививок против дифтерии, кори, вирусного гепатита В, краснухи в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

Согласно сведений из ЛМК сотрудников, выявлены нарушения в прохождении профилактической вакцинации/ревакцинации в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст.35), СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в части прохождения профилактической вакцинации/ревакцинации против:

- дифтерии (согласно представленным ЛМК, у 5 человек нет данных о проведении вакцинации/ревакцинации: Ветошкин Д.В. ЛМК № 14626600, Рублев А.А. ЛМК № 38083528, Климовских В.В. ЛМК № 43239739, Жилина С.А. ЛМК № 43239743, Сырыгина Н.М. ЛМК № 46678272),

- вирусного гепатита В (отсутствие сведений у 3 сотрудников: Ветошкин Д.В. ЛМК № 14626600, Прохорова А.Г. ЛМК 9148735, Прохорова Г.Ф. ЛМК № 43239741),

- кори (отсутствие сведений у 5 сотрудников: Ветошкин Д.В. ЛМК № 14626600, Прохорова А.Г. ЛМК 9148735, Прохорова Г.Ф. ЛМК № 43239741, Климовских Т.В. ЛМК № 43239744, Ярышкина А.А. ЛМК № 54638707),

что нарушает требования пункта 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2769, 2773, 2965).

Выводы на основании вышеизложенного:

1). Прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в не полном объеме. Периодичность в прохождении гигиенического обучения с аттестацией нарушена, что не соответствует пункту 1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2). Пройден не полный курс вакцинации сотрудниками (из числа подлежащих), в соответствии с требованиями Приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 6 декабря 2021 г. № 1122 н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» в МКОУ «Балакинская ООШ» - вакцинации/ревакцинации против - вакцинации/ревакцинации против дифтерии (отсутствие сведений о вакцинации/ревакцинации у 5 сотрудников), вирусного гепатита В (отсутствие сведений у 5 сотрудников), кори (отсутствие сведений о вакцинации/ревакцинации у 3 сотрудников), что не соответствует п. 1.5. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Согласно экспертного заключения № 868/2 от 26.09.2024г. сотрудники МКОУ «Балакинская ООШ»:

не соответствуют требованиям в части, касающейся прохождения ими профессиональной гигиенической подготовки, аттестации, ревакцинации/вакцинации против дифтерии, гепатита В, кори, что НЕ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям:

- Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (ст. 29 части 1, ст. 36);

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5.

- СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п. 64, 761, 2769, 2773, 2965).

4 При проведении профилактического визита в отношении МКОУ «Балакинская ООШ» по адресу: Удмуртская Республика, р-н Камбарский, с. Балаки, пер. Клубный, д. 7 А, при рассмотрении результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы проведенной Органом инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Удмуртской Республике» в г. Сарапуле, согласно экспертного заключения № 848/2 от 19.09.2024г., было установлено следующее:

В ходе проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы расписания уроков и звонков МКОУ «Балакинская ООШ» выявлены следующие нарушения:

1. В середине учебного дня для обучающихся 1-х классов не организована динамическая пауза, что не соответствует п.3.4.16. СП 2.4.3648-20, таблица 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;
2. Образовательная максимально допустимая нагрузка в течение дня для обучающихся 5-6-х классов (7 уроков (среда, четверг)) не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 и табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21;
3. Среда или четверг не являются облегченными учебными днями в течении недели для обучающихся 6 класса, что не соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

Согласно экспертного заключения № 848/2 от 19.2024г. расписание уроков МКОУ «Балакинская ООШ» на 2024-2025 учебный год НЕ СООТВЕТСТВУЕТ

- п. 3.4.16 Главы III СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- табл. 6.6 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Провести замену на кухне посуды имеющей повреждения и используемой для приготовления пищи;

Срок исполнения: не позднее 29.11.2024г

2. Провести замену окон в следующих помещениях МКОУ «Балакинская ООШ» - Первый этаж библиотека – 2 окна; Второй этаж: Коридор второго этажа – 2 окна; кабинет истории – 2 окна; Кабинет начальных классов (№ 10) – 2 окна; Рекреация второго этажа – 2 окна; Кабинет информатики – 2 окна; гимнастический зал – 4 окна, чтобы они соответствовали требованиям санитарных правил пункта 2.5.1 СП 2.4.3648-20 - Применяемые строительные и отделочные материалы используют при наличии документов об оценке (подтверждении) соответствия, должны быть устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, подтверждающие их безопасность, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Срок исполнения: не позднее 30.08.2025г.

3. Сотрудникам школы необходимо пройти в полном объеме медицинский осмотр в установленном порядке и внести сведения в личные медицинские книжки.

Срок исполнения: не позднее 29.11.2024г

4. Привести в соответствие с требованиями санитарных правил расписание уроков;

Срок исполнения: не позднее 29.11.2024г

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Балакинская основная общеобразовательная школа» (сокращенное наименование - МКОУ «Балакинская ООШ»), ИНН 1810002470, ОГРН 1021800718015, юридический адрес: 427942 УР, р-н Камбарский, с. Балаки, пер. Клубный, д.7-А.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле по адресу: УР, г. Сарапул, ул. Азина, д. 29, тел. (341-47) 4-03-96, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в установленные сроки, а именно: по пунктам № 1, 2, 3, 4 до 01.05.2024г, с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Невыполнение в срок настоящего предписания Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность по части 1 ст. 19.5. КоАП РФ

Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле Бедило А.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора составившего предписание)



ПОДПИСЬ

С предписанием ознакомлен(а) « 04 » 10 2024г. Шилин - А.М. Кичиговских
(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
